


# ROTATION STAGE

STRS-180N



*satec*

## Description

공장자동화 분야의 정밀 제어용으로 개발되어 0.025 °의 제어 정확도를 가지며 조작이 간편하고 사용자가 쉽게 사용할 수 있게 설계 되었다.

전용 커넥터를 통한 모터 동작으로 정확한 위치로 Sensor를 회전시켜 주는 장치이다.  
이 장치는 단독으로는 동작되지 않으며, 형상인식 시스템(SRS)의 파트 제품이다.


## Introduction

- 공장 및 산업현장에 적합하도록 설계
- 180 °의 반경을 0.025 °의 정밀도로 제어
- 회전 속도 제어 가능

## Specifications

Input Power	220 VAC
Travel Range	180°
Accuracy	0.025°
Dimension(mm)	223(W) X 120(H) X 60(D)

## Dimension





포항본사    경북 포항시 남구 대일로1번길 4 / TEL: 054-274-2240 / Fax: 054-274-2180  
광양지점    전남 광양시 금영로 132-1 TEL: 061-793-2240 / FAX: 061-795-2240  
기술연구소    4, Daei-ro 1beon-gil, Namgu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea T  
el : +82-54-274-2240 / Fax : +82-54-274-2180 / e-mail: [satc@satec.co.kr](mailto:satc@satec.co.kr)